

HIKOKI HIGHLIGHTS

Az árak 2026. Március 31-ig érvényesek



**GET READY
TO BUILD
TOGETHER**



MAKE. MOVE. GO

**Senki nincs egyedül az
építkezésen**

Szakemberként tudásunk, készségeink és tapasztalataink megosztása révén fejlődünk. Európa-szerte számtalan ipari szereplővel közösen osztjuk meg MULTI VOLT akkumulátoraink és elektromos szerszámaink erejét. Meríts ötletet azoknak a tippjeiből, inspirációiból és történeteiből, akik a legjobban ismerik a szakmát. További tartalmakért kövess minket közösségi csatornáinkon.

#BUILDTOGETHER

EBBEN A KIADVÁNYBAN

04

KAMPÁNY



14

KÉZI KÖRFŰRÉS



15

MULTI-
SZERSZÁM



16

POWER-
CHARGER



26

INTELLIGENS
TÁPELLÁTÁS

POWER MIX

30

TARTOZÉKOK

10

BETONSZEGEZŐ



ÚJDONSÁG

MAKE. MOVE. GO

SZEREZD MEG MOST AZ AJÁNDÉK AKKUMULÁTO- RÁTORODAT*

Promóciós időszak:
2025.10.01. – 2026.03.31.*



Vásárolj promóciós
HiKOKI gépet



A „Battery25” promóciós kóddal
ellátott gép vásárlása esetén
regisztráld a gép sorozatszámát
és a számlát



Szerezd meg most a MultiVolt
BSL36A18X akkumulátorodat
ingyen!

* A promóció a kiválasztott HiKOKI termékekre (a továbbiakban: „Promóciós Termékek”) érvényes a 2025.10.01. és 2026.03.31. közötti időszakban (a továbbiakban: „Promóciós Időszak”). Amennyiben a Promóciós Időszak alatt Promóciós Terméket vásárolsz, és azt a vásárlás dátumától számított 4 héten belül, de legkésőbb 2026.03.31-ig regisztrárod a ServicePortal felületén, egy MultiVolt BSL36A18X akkumulátoregységet kapsz ajándékba. Az akció a készlet erejéig érvényes. A meghatározott promóciós termékekre nem vonatkozik a jogosultság. Résztevőnként legfeljebb 5 db ajándék akkumulátor igényelhető. Kérjük, olvasd el a promócióban való részvétel feltételeit a <https://my.hikoki-powertools.eu/hu-HU/> weboldalon.

NR3665DAW6Z

Akkus pontralövő szegező az ácsipari Albert lemezekhez

36 V – 38–64 mm – 4,0 kg

HITBOX-ban.

Akkumulátor és töltő nélkül.

203 900.-

000.00 áfával



AJÁNDÉK

MultiVolt Battery
BSL36A18X
regisztráció
esetén



ÚJDONSÁG



**DS36DCW2Z**

Akkus fúró-csavarbehajtó

36V – 155 Nm, RFC

Sorolható HSC II tartóban.

Akkumulátor és töltő nélkül.

10%-kal gyorsabb, mint a
hagyományos modellek**106 900.-****AJÁNDÉK**MultiVolt Battery
BSL36A18X
regisztráció
esetén**DH3628DAW2Z**

Akkus fúrókalapács

36 V – 28 mm – 3,2 J – SDS-plus

Sorolható HSCIII tartóban.

Akkumulátor és töltő nélkül.

Három erőteljes üzemmód
bármilyen feladathoz.**134 900.-****AJÁNDÉK**MultiVolt Battery
BSL36A18X
regisztráció
esetén**G3613DVEW2Z**

Akkus sarokcsiszoló

36 V – Ø125 mm

Sorolható HSCIII tartóban.

Akkumulátor és töltő nélkül.

1500 W-os vezetékcsiszolóknak
megfelelő teljesítmény.**97 900.-****AJÁNDÉK**MultiVolt Battery
BSL36A18X
regisztráció
esetén

SZEREZD MEG MOST AZ AJÁNDÉK AKKU- MULÁTORODAT

REGISZTRÁCIÓ ESETÉN



PROMÓCIÓS IDŐSZAK:
2025.10.01. - 2026.03.31.



KATTINTS IDE A TERMÉKEK MEGTEKINTÉSÉHEZ



PROMO

MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	BRUTTÓ KISKER ÁR*
Merülőfűrész	CD3606DPAW2Z	194 900
Fémvágó körfűrész	CD3605DBW2Z	130 900
Orrfűrész	CR36DAW4Z	128 900
Láncfűrész	CS3630DCW4Z	104 900
Fúrókalapács sds plusz	DH3628DAW2Z	134 900
Fúrókalapács sds plusz	DH3628DCW2Z	139 900
Fúrókalapács sds max	DH3640DAW2Z	214 900
Fúró-csavarozó	DS36DCW2Z	106 900
Fúró-ütvefúró-csavarozó	DV36DCW2Z	105 900
Kompresszor	EC36DAW4Z	139 900
Sarokcsiszoló	G3613DEW2Z	86 900
Sarokcsiszoló	G3613DVEW2Z	97 900
Szegbelövő (metal connector)	NR3665DAW6Z	203 900
Lombfúvó	RB36DAW4Z	134 900
Ütvecsavarozó	WH36DCW2Z	98 900
Ütvecsavarozó	WR36DBW2Z	128 900
Ütvecsavarozó	WR36DEW2Z	102 900
Ütvecsavarozó	WR36DFW2Z	128 900
Ütvecsavarozó	WR36DGW2Z	125 900
Ütvecsavarozó	WR36DHW2Z	98 900



TOVÁBBI PROMÓCIÓS GÉPEK

C3606 DPAW2Z

Akkumulátoros merülőfűrész

194 900,-



Tárcsaátmérő 165 mm
Vágásmélység 66 mm
Döntési szögtartomány -1 - 460
Üresjárat fordulatszám 2500 - 5200 ford/perc

CD3605 DBW2Z

Akkumulátoros
fémvágó körfűrész

130 900,-



Tárcsaátmérő 150 mm
Vágásmélység 57,5 mm
Üresjárat fordulatszám 2600/4200 ford/perc
Gyárilag fémvágó lappal szerelve, de rendelhető hozzá körfűrészlap alumíniumhoz, inoxhoz és fához

128 900,-

CR36DAW4Z

Akkumulátoros orrfűrész

Akár 130 mm átmérőjű lágy acélcsövekhez, 300 mm átmérőjű fához, vagy 19 mm vastag acéllemezekhez
Üresjárat fordulatszám 0-3000 löket/perc
Lökethossz 32 mm



TOVÁBBI PROMÓCIÓS GÉPEK

RB36DAW4Z

Akkumulátoros lombfúvó

134 900,-

Légmennyiség 680 / 800 m³/h

Légsebesség 45 / 53 m/s

Az állítható légsebességének köszönhetően mind a takarításban, mind a méhészeti munkákban tökéletes társ

104 900,-

CS3630DCW4Z

Akkumulátoros láncfűrés

Vezetőlemez hossza 300 mm

Láncosztás 3/8"

Láncsebesség 12,6 m/s

Kiváló választás ácsipari, vagy alpinechnikai munkákhoz

139 900,-

EC36DAW4Z

Akkumulátoros kompresszor

Max nyomás 9,3 bar

Tartály térfogata 7,3 Liter

13,4 kg-os tömege miatt könnyen szállítható és kis helyigényű gép

ÚJDONSÁG

AKKUS. GÁZMENTES. VEZETÉK NÉLKÜLI.

A HiKOKI új szintre emeli a szögbelövők világát – a finiseléstől a tetőfedésen át a szerkezetépítésig. A valódi sokoldalúság azonban ennél sokkal többet kíván a munkaterületen. Most a legújabb NC1840DA szögbelövővel a HiKOKI ugyanezt az akkus teljesítményt beton, acél és falazat esetén is biztosítja. Nincs gáz, nincs tömlő, nincs kompresszor – csak tiszta teljesítmény az Air Spring technológiával. Az egyszerű mélységállítás és a forgótalp révén folyamatosan lendületben maradhatsz, és egyik munka után jöhet a másik.



ÚJDONSÁG **BETON**



Tökéletes választás
gipszkartonozási
feladatokhoz beton,
acél és falazat esetén is

HiKOKI Air Spring
hajtásrendszer
az akár 25%-kal
alacsonyabb
működési
költségeért

SZEGBELÖVŐ MINDEN FELADATHOZ



TETŐFEDÉS

NV1845DA
18 V – 25–45 mm – 3,9 kg*



SZERKEZET- ÉPÍTÉS

NR1890DRA
18 V – 50–90 mm – 3,8 kg*



SZERKEZET- ÉPÍTÉS

NR1890DCA
18 V – 50–90 mm – 3,7 kg*



Kompatibilis tartozékok

LEÍRÁS	CIKKSZ.	ÁR
Bővített tár (4 szegszalag)	4100071	00,00
Szegek betonhoz		
2,6 x 20 mm	4100461	17 500
2,6 x 25 mm	4100462	18 900
2,6 x 30 mm	4100463	20 000
2,6 x 35 mm	4100464	21 500
2,6 x 40 mm	4100465	22 900
Egy doboz 1 000 szeget tartalmaz		
Szegek kemény betonhoz és acélhoz		
3,0 x 15 mm	4100467	22 400
3,0 x 17 mm	4100468	24 200
3,0 x 22 mm	4100469	25 600
3,0 x 27 mm	4100470	26 400
3,0 x 32 mm	4100471	27 100
3,0 x 40 mm	4100472	28 200
Egy doboz 1 000 szeget tartalmaz		



A teljes kínálatot megtalálod
tartozékaink katalógusában vagy a
hikoki-powertools.hu weboldalon

Folyamatosan
magas, 110 J
ütőenergia
a maximális
teljesítményért

NC1840DAW3Z

Akkus betonszegező

18 V – 15-40 mm – 4,1 kg*

Kétlépéses, szerszám nélküli mélységállítás a felületek védelméért
| Szerszám nélküli orr- és tárnyitás a gyors elakadás-elhárításért és karbantartásért | Automatikusan felkapcsolódó LED-világítás | Nagy gombok és jól látható jelzések | Érzékeli, ha a szeg rosszul illeszkedik, és automatikusan leállítja a működést a károsodás elkerüléséért | Kevés szeg esetén leáll | Karcsú kialakítás: 50x50 mm-es gipszkartonprofilokhoz is megfelelő | Összecsukható stabilizátor | Konzisztens szegbelövés bármilyen időjárási körülmények között | Hatékony teljesítménycsökkenés – nincs súrlódásvesztés, mint a lendkerék-meghajtású rendszereknél. Műanyag hordtáskában. Akkumulátor és töltő nélkül.

18V

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

EGY BSL1850MA
AKKUMULÁTOR
EGYETLEN
TÖLTÉSÉVEL AKÁR
620 SZEGBELÖVÉS

253 900,-



FINISELÉS

NT1865DAA

18 V – 32-64 mm – 2,7 kg*



FINISELÉS

NT1865DSA

18 V – 25-64 mm – 2,6 kg*

*Akkumulátor nélküli súly.

TŰZŐGÉPEK

N1810 DAW4Z

18V, 10mm, 6-10 mm



94 900.-

N1812 DAW4Z

18V, 13 mm, 6-12 mm



94 900.-

BURKOLATI SZEGEZŐK EGYENES TÁRAZÁSSAL

NT1850 DAW4Z

18V, 18 GA, 15-50 mm



158 900.-

NT1865 DSAW9Z

18V, 15 GA, 25-64 mm



169 900.-

SZERKEZETI SZEGBELÖVŐK

NR1890 DCAW9Z

18V, 34°, D fej, 50-90 mm,
papír tárazás



203 900.-

NR1890 DRAW9Z

18V, 210, O fej, 50-90 mm,
műanyag tárazás



203 900.-

ZSINDELYSZEGEZŐ

NV1845 DAW6Z

18V, dobtár



224 900.-

**MINDEN HIKOKI GÉPHEZ
KAPHATÓ KAPOCS ÉS SZEG
KÜLÖNBÖZŐ MÉRETBEN!
ÉRDEKLŐDJÖN A SZAKKE-
RESKEDÉSEKBEN**

KAPCSOZÓGÉP

N1804 DAW6Z

18V, 18 GA, 5,7mm, 12-40 mm

173 900.-



BURKOLATI SZEGEZŐK FERDE TÁRAZÁSSAL

NT1865 DSAW9Z

8V, 16 GA, 20°, 32-65 mm

169 900.-



NT1865 DAW6Z

18V, 15 GA, 34°, 32-64 mm

128 900.-



NR3675 DDW6Z
DUPLEX szegezőgép

36V, 21°, O fej,
műanyag tárazás

199 900.-



NR3665 DAW6Z
pontralövő szegező

36V, fém csatlakozókhoz

203 900.-



BETONSZEGEZŐ

NC1840 DAW3Z

LÁSD A 10-11. OLDALON

253 900.-



**MINDEN HIKOKI GÉPHEZ
KAPHATÓ KAPOCS ÉS SZEG
KÜLÖNBÖZŐ MÉRETBEN!
ÉRDEKLŐDJÖN A SZAKKE-
RESKEDÉSEKBEN**

ÚJDONSÁG

VÁGJON BELE



- MAXIMÁLIS DARABOLÁSI KAPACITÁS: 85 MM
- NYOMATÉKRASEGÍTÉS A NAGY KIHÍVÁST JELENTŐ DARABOLÁSI FELADATOKHOZ
- SZÁMOS MÁRKA VEZETŐSÍNJEIVEL KOMPATIBILIS

NEV Compatible
**TORQUE
BOOST**
BRUSHLESS



C3609DUMW4Z

Akkus kézi körfűrész

36 V – 85 mm darabolási kapacitás – 5,6 kg*

Nyomatéknövelő a maximális teljesítményért | Kompatibilis a Hikoki, a Metabo, a Mafell, a Bosch, a Festool, a Makita, a Hilti és más márkák vezetősínjeivel | Szénkefementes motor: nagy teljesítmény, mérsékelt kopás, hosszú élettartam | Beépített LED-világítás | Magas fokú felhasználói biztonság a kifutásgátló fék révén | Hasítóék a maximális védelemért | MULTI VOLT rendszerrel működik – intelligens akkumulátor rendszer 18 V és 36 V szerszámokhoz. Kartondobozban. Akkumulátor és töltő nélkül.



Kompatibilis tartozékok

LEÍRÁS	CIKKSZ.	ÁR
Vezetősínek		
GR800 vezetősín (80 cm hosszú)	4100071	34 300
GR1600 vezetősín (160 cm hosszú)	4100072	55 400

187 900.-

000.00 áfával



A teljes kínálatot megtalálod
tartozékaink katalógusában vagy a
hikoki-powertools.hu weboldalon

ÚJDONSÁG

CSERE. KATT. INDULÁS.

NEU Compatible **BRUSHLESS UVP STARLOCK MAX**

CV18DMAW2Z

18V

Akkus Starlock Max multi szerszám

18 V – 1,3 kg* – 4,0°

Starlock Max szerszám rögzítés a gyors munkavégzéshez és tökéletes eredményekhez | Kompatibilis minden Starlock, Starlock Plus és Starlock Max tartozékkal | User Vibration Protection (UVP): a maximális felhasználóvédelem a minimális rezgésnek és az alacsony zajszintnek köszönhetően | Egykezes szerszámcsere néhány másodperc alatt | Állítható fordulatszám sokoldalú feladatokhoz és többféle anyaghoz | Nagy, 4,0°-os oszcillációs szög | A szénkefe nélküli motor nagyobb teljesítményt, alacsonyabb mértékű kopást és hosszú élettartamot biztosít | Karcsú markolat | Beépített, erős LED Sorolható HSC II tartóban. Tartozékkészletet tartalmaz. Akkumulátor és töltő nélkül.

- EGYKEZES, SZERSZÁM NÉLKÜLI FÚRÉSZLAPCSERE
- STARLOCK MAX: MINDEN STARLOCK TARTOZÉKKAL KOMPATIBILIS
- ERGONOMIKUS: UVP, ALACSONY REZGÉS, KARCSÚ MARKOLAT

97 900.-

000.00 áfával

*Akkumulátor nélküli súly.

KAPCSOLÓDÓ TARTOZÉKOK A 17. OLDALON

ÚJDONSÁG

AZ ÖN MINDENNAPI PARTNERE A SZERSZÁMOK KÖZÖTT



UC18DAW4Z

Power-Charger 18 V MULTI
VOLT akkuegységekhez

220-240 V / 65 W / 0,18 kg*

Hálózati frekvencia: AC/DC 0/50/60 Hz | Méretek:

112x82x53 mm | BSL1820M töltési idő: 40 perc |

BSL1850MA töltési idő: 100 perc | BSL36A18X töltési
idő: 100 perc

65W



35 900,-



Vigyázz! Kész! tölts!

Csak csatlakoztassa és töltsse fel –
ilyen egyszerű. Töltsse akkumulátorát
útközben (az autóban) vagy otthon.
A csomag tartalma: hálózati adapter,
USB-C kábel



Power-chargerből power bank, akár 65 W teljesítménnyel

Az akkuegységgel erőteljes
energiaforrássá válik okostelefonhoz,
táblagéphez vagy laptopozhoz. Akár két
eszközt is tölthet egyszerre.



Ragyogó fény, bármerre jár

Használja gyorsítófényt erős LED-
lámpaként – a megbízható, ragyogó
fényű világításért, amikor csak
szükség van rá.

AKKUMULÁTOROS KERTIGÉPEINK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓKNAK IS!

CG-18DAW4Z
hurokmarkolatos fűkasza

83 900,-

CG-36DCW5Z
szarvmarkolatos fűkasza fűkasza

119 900,-

381498

Teleszkópos hosszabbító a
CS1810DD ágvágó láncfű-
részhez

36 800,-

CS1825DCW4Z
láncfűrész

89 900,-

CS3635DBW4Z
láncfűrész

97 900,-

CH3656DAW4Z
sövényvágó

79 900,-

CH3672DAW4Z
sövényvágó

109 900,-

CS1810DDW4Z
ágvágó láncfűrész

62 900,-

CS3630DCW4Z
láncfűrész

104 900,-

Ismerje meg fúró- és vésőkalapácsaink erejét!

SDS-PLUS AKKUS FÚRÓKALAPÁCSOK

MAX. KAPACITÁS

	DH18DPAW4Z	DH18DPBW4Z	DH18DPCW2Z	DH1826DAW2Z
Ütőenergia	1.3 J	1.3 J	3.2 J	3.2 J
Üresjárat ford.	0-1,080 /perc	0-1,080 /perc	0-950 /perc	0-950 /perc
Ütésszám	0-5,500 /perc	0-5,500 /perc	0-4,300 /perc	0-4,300 /perc
Módok	2	2	3	3
Tömeg akku nélkül	1.8 kg	1.6 kg	2.8 kg	3.1 kg
Porelszívó (OPCIONÁLIS)	-	-	Van	Van
	BRUSHLESS RFC LVH	BRUSHLESS RFC	BRUSHLESS RFC	BRUSHLESS RFC LVH
	89 900,-	73 900,-	101 900,-	119 900,-

SDS-MAX FÚRÓKALAPÁCSOK

ÜTŐENERGIA

	DH36DMA	PROMO DH3640DAW2Z	DH40MCWSZ	DH40MEY2WSZ
Feszültség	36V akkus	36V akkus	1100 W	1150 W
Ütőenergia	71 J	9.2 J	71 J	9.2 J
Üresjárat fordulatszám	260-590 /perc	250-500 /perc	620 /perc	250-500 /perc
Ütésszám	1 420-2 860 /perc	1 400-2 800 /perc	2 800 /perc	1 400-2 800 /perc
Tömeg (akku nélkül)	7.9 kg	7.4 kg	71 kg	6.8 kg
	BRUSHLESS RFC LVH	BRUSHLESS RFC UVP LVH		BRUSHLESS RFC UVP LVH
	194 900,-	214 900,-	131 900,-	235 900,-

VÉSŐGÉPEK, BONTÓKALAPÁCSOK

BONTÁSTELJESÍTMÉNY

	H25PVWSZ	H3641DAWSZ	H41MEWSZ	H41MB2WSZ
Feszültség	500 W	36V	1 050 W	950 W
Befogás	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Ütőenergia	2.2 J	6.8 J	6.8 J	71 J
Ütésszám	0-2 300 /perc	1 500-2 880 /perc	1 500-2 870 /perc	3 000 /perc
Tömeg (akku nélkül)	3.2 kg	5.3 kg	5.0 kg	5.2 kg
		Compatible BRUSHLESS LVH	BRUSHLESS LVH	LVH
	160 900,-	163 900,-	173 900,-	173 900,-

		PROMO	PROMO
DH1826DCW3Z	DH36DPEW2Z	DH3628DAW2Z	DH3628DCW2Z
3.2 J	3.2 J	3.2 J	3.2 J
0-950 /perc	0-950 /perc	0-950 /perc	0-950 /perc
0-4,300 /perc	0-4,300 /perc	0-4,300 /perc	0-4,300 /perc
3	3	3	3
3.3 kg	2.9 kg	3.2 kg	3.4 kg
Van	Van	Van	Van
BRUSHLESS RFC LVH	BRUSHLESS RFC UVP	BRUSHLESS RFC UVP LVH	BRUSHLESS RFC UVP LVH LED LEVEL
149 900,-	145 900,-	134 900,-	139 900,-

DH45MAWSZ	DH45MEWSZ	DH45MEYWSZ	DH52MAWSZ	DH52MEWSZ	DH52MEYWSZ
1 400 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W
11.3 J	13,4 J	13,4 J	15.5 J	18.8 J	18.8 J
260-380 /perc	120-310 /perc	120-310 /perc	210-330 /perc	110-280 /perc	110-280 /perc
1 750-2 900 /perc	1 200-2 950 /perc	1 200-2 950 /perc	1 200-2 250 /perc	1 000-2 400 /perc	1 000-2 400 /perc
9.4 kg	9.0 kg	9.5 kg	11.8 kg	11.0 kg	11.5 kg
LVH	BRUSHLESS AHB LVH	BRUSHLESS AHB UVP LVH	LVH	BRUSHLESS AHB LVH	BRUSHLESS AHB UVP LVH
218 900,-	298 900,-	323 900,-	253 900,-	299 900,-	344 900,-

H45MEYWTZ	H60MCWSZ	H60MEYWTZ	H65SB3WTZ	H90SGWAZ
1 150 W	1 250 W	1 500 W	1 340 W	2 000 W
SDS-max	SDS-max	SDS-max	30 mm hex	28.5 mm hex
10.1 J	14.0 J	15.9 J	37.4 J	57.7 J
1 430-2 850 /perc	1 600 /perc	1 500-2 100 /perc	1 500-2 100 /perc	1 000 /perc
7.3 kg	10.2 kg	12.2 kg	18.0 kg	32 kg
BRUSHLESS AHB UVP LVH		BRUSHLESS AHB UVP LVH	AHB LVH UVP	AHB LVH UVP
233 900,-	224 900,-	298 900,-	314 900,-	636 900,-

Kiváló takarítási eredmény minden alkalommal

PORSZÍVÓK

HATÉKONYSÁG

	RP250YDLWAZ	RP300YDLWAZ	RP250YBLWAZ
Felvett teljesítmény	1,000 W	1,000 W	1,400 W
Porosztály	L	L	L
Max. levegőáram	3.6 m ³ /perc	3.6 m ³ /perc	4.3 m ³ /perc
Max. vákuumnyomás	210 hPa	210 hPa	270 hPa (mbar)
Szűrőtisztító rendszer	Nyomógombos légáramfordítás		Rázómechanika
Tömlőhossz	3.5 m	3.5 m	3.2 m
Tömlőátmérő	32 mm	32 mm	35 mm
A gép tömege	7.8 kg	9.2 kg	12.4 kg



83 900.-



98 900.-



189 900.-

HATÉKONYSÁG

	RP200SLWAZ	RP200YLWAZ
Felvett teljesítmény	1,200 W	1,200 W
Porosztály	L	L
Max. levegőáram	4.2 m ³ /perc	4.2 m ³ /perc
Max. vákuum nyomás	22.5 kPa	22.5 kPa
Szűrőtisztító rendszer		
Tömlőhossz	1.75 m	3.2 m
Tömlőátmérő	32 mm	32 mm
A gép tömege	9.4 kg	10.0 kg



64 900.-



74 900.-



RP350YBLWAZ	RP250YDMWAZ	RP350YDMWAZ	RP500YDMWAZ	RP350YDHWAZ
1,400 W	1,400 W	1,400 W	1,400 W	1,400 W
L	M	M	M	H
4.3 m ³ /perc	4.3 m ³ /perc	4.3 m ³ /perc	4.3 m ³ /perc	4.3 m ³ /perc
270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
Automatikus tisztítás	Rázómechanika	Automatikus tisztítás	Rázómechanika	Automatikus tisztítás
3.2 m	5 m	5 m	4 m	5 m
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
15.2 kg	12.7 kg	15.7 kg	18.0 kg	15.7 kg



260 900.- 194 900.- 239 900.- 284 900.- 284 900.-



RP300YLWAZ	RP300YMWAZ	RP300YHWAZ
1,200 W	1,200 W	1,200 W
L	M	H
4.2 m ³ /perc	4.2 m ³ /perc	4.2 m ³ /perc
22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa
Nyomógombos légáramfordítás		
3.2 m	4.0 m	4.0 m
32 mm	32 mm	32 mm
10.8 kg	10.8 kg	10.8 kg



86 900.- 104 900.- 124 900.-

Találja meg legmegfelelőbbet

FÚRÓ-CSAVAROZÓK

NYOMATÉK

	DS18DA	DS18DD	DS18DDQ	DS18DE	DS18DC	PROMO DS36DC
Feszültség	18V	18V	18V	18V	18V	36V
Max. nyomaték (kemény)	50 Nm	55 Nm	55 Nm	70 Nm	140 Nm	155 Nm
Max. nyomaték (lágy)	18 Nm	26 Nm	26 Nm	40 Nm	70 Nm	100 Nm
Tömege akku nélkül	0.9 kg	0.8 kg	0.9 kg	1.2 kg	2.1 kg	2.1 kg
	 Compatible	 Compatible	 Compatible	 Compatible	 Compatible	 Compatible
		BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS RFC	BRUSHLESS RFC	BRUSHLESS RFC
	15 900,-	22 900,-	17 900,-	59 900,-	100 900,-	106 900,-

FÚRÓ-ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK

NYOMATÉK

	DV18DAW4Z	DV18DDW4Z	DV18DEW4Z	DV18DCW4Z	PROMO DV36DCW4Z
Feszültség	18V	18V	18V	18V	36V
Max. nyomaték (kemény)	50 Nm	55 Nm	70 Nm	140 Nm	155 Nm
Max. nyomaték (lágy)	18 Nm	26 Nm	40 Nm	70 Nm	100 Nm
Tömege akku nélkül	1.0 kg	0.9 kg	1.2 kg	2.1 kg	2.1 kg
	 Compatible	 Compatible	 Compatible	 Compatible	 Compatible
		BRUSHLESS	BRUSHLESS RFC	BRUSHLESS RFC	BRUSHLESS RFC
	16 900,-	34 900,-	49 900,-	104 900,-	105 900,-

ÜTVECSAVARÓZÓK 1/4"

NYOMATÉK

	WHP18DA	WH18DA	WH18DD	WH18DE	WH18DC	PROMO WH36DC
Feszültség	18V	18V	18V	18V	18V	36V
Max. meghúzó nyomaték	33 Nm	140 Nm	140 Nm	175 Nm	210 Nm	215 Nm
Ütőmechanizmus	olajimpulzus	dupla kalapács	dupla kalapács	dupla kalapács	tripla kalapács	tripla kalapács
Tömeg (akku nélkül)	1.0 kg	0.9 kg	0.8 kg		0.9 kg	0.9 kg
	 Compatible BRUSHLESS IP56	 Compatible BRUSHLESS IP56	 Compatible BRUSHLESS IP56	 Compatible BRUSHLESS IP56	 Compatible BRUSHLESS IP56	 Compatible BRUSHLESS IP56
	128 900,-	34 900,-	41 900,-	74 900,-	71 900,-	98 900,-

ÜTVECSAVARÓZÓK KÜLSŐ NÉGYSZÖG

NYOMATÉK

		PROMO	PROMO	PROMO		PROMO	PROMO
	WR18DH	WR36DH	WR36DE	WR36DB	WR36DA	WR36DG	WR36DF
Feszültség	18V	36V	36V	36V	36V	36V	36V
Befogás	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"
Max nyomaték (húzás/lazítás) N/m	345 / 600	380 / 700	770 / 1050	1050 / 1650	1100 / 1800	1400 / 2000	1900 / 2400
Tömeg (akku nélkül)	1,3 kg	1,3 kg	1,9 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,2 kg	3,2 kg
	BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56
	92 900,-	98 900,-	102 900,-	128 900,-	133 900,-	125 900,-	128 900,-

A nehéz munkákhoz erős sarokcsiszolók.

AKKUS SAROKCSISZOLÓK

TELJESÍTMÉNY

	G18DSL2	G1813DA	G1813DE	G1813DF	G1813DVE	G1813DVF
Kapcsoló típusa	oldalsó	oldalsó	oldalsó	alsó	oldalsó	alsó
Üresjárat ford./perc. 9000		8000	8000	8000	3200-8000	3200-8000
Sebességállítás	-	-	-	-	Van	Van
Fék	-	-	Van	Van	Van	Van
Auto mód	-	-	Van	Van	Van	Van
Tömeg (akku nélkül) 1.6 kg		1.8 kg	1.7 kg	1.7 kg	1.7 kg	1.7 kg
		750W	900 W	900 W	900 W	900 W
	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
	44 900,-	52 900,-	59 900,-	59 900,-	71 900,-	79 900,-

HÁLÓZATI KÉTKEZES SAROKCSISZOLÓK

TELJESÍTMÉNY

	G23ST	G23SW2	G23SWU2	G23BYE
Felvett teljesítmény	2,000 W	2,200 W	2,200 W	2,200 W
Üresjárat sebesség	6,600 /8,500 ford./perc	6,600/8,500 ford./perc	6,600 ford./perc	6,600 ford./perc
Orsó átmérője	M14	M14	M14	M14
Lágyindítás	-	Van	Van	Van
Újraindítás védelem	Van	Van	Van	Van
Visszarúgás elleni védelem-	-	-	-	Van
Fék	-	-	-	Van
Gép tömege	5.1 kg	5.1 kg	5.1 kg	4.2 kg
				BRUSHLESS LVP
	37 900,-	38 900,-	38 900,-	130 900,-



PROMO

PROMO

G3613DE	G3613DF	G3613DVE	G3613DVF	G3615DVE	G3615DVF	G3623DA
oldalsó	alsó	oldalsó	alsó	oldalsó	alsó	alsó
10000	10000	3200-10000	3200-10000	3200-8000	3200-8000	5,300
-	-	Van	Van	Van	Van	-
Van	Van	Van	Van	Van	Van	Van
Van	Van	Van	Van	Van	Van	Van
1.6 kg	1.6 kg	3.1 kg	3.1 kg	1.6 kg	1.6 kg	1.8 kg
1500W	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W
BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
86 900,-	74 900,-	97 900,-	85 900,-	98 900,-	98 900,-	158 900,-

G18SE4	G23SC4	G23MR	G23SCY2	G23MRUA	G23UDY2
2,400 W	2,400 W	2,400 W	2,400 W	2,500 W	2,600 W
8,500 ford./perc	6,600 ford./perc	6,600 ford./perc	6,600 ford./perc	6,600 ford./perc	6,600 ford./perc
M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	-	-	Van	Van
-	-	-	-	Van	Van
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5.9 kg	6.1 kg	5.4 kg	6.3 kg	6.8 kg	6.3 kg
		RHB	UVP	RHB	
67 900,-	59 900,-	82 900,-	59 900,-	82 900,-	83 900,-

A HiKOKI Power Mix teljes szabadságot nyújt az Ön számára. Minden szakember számára a szerszámok és akkumulátorok tökéletes kombinációját kínáljuk. Így Ön szabadon kiválaszthatja az igényeihez és feladataihoz leginkább illő elektromos szerszámot és áramforrást.

36V

1. lépés Az elektromos szerszám kiválasztása

 DH3628DAW2Z Fúrókalapács 28 mm – 3.2 J 134 900.-	 DH3628DAW3Z Fúrókalapács 28 mm – 3.2 J 148 900.-	 DH3628DCW2Z Fúrókalapács 28 mm – 3.2 J - Quick 139 900.-	 DH3628DCW3Z Fúrókalapács 28 mm – 3.2 J - Quick 164 900.-	 DH36DMAW2Z Fúrókalapács 40 mm – 7.1 J 194 900.-	 DH3640DAW2Z Fúrókalapács 40 mm – 9.2 J 214 900.-
 DS36DCW2Z Fűrő-csavarbehajtó 155/100 Nm 104 900.-	 DV36DCW2Z Ütvecsavarozó-fűrő 155/100 Nm 104 900.-	 WH36DCW2Z Ütvecsavarozó-fűrő 210 Nm – 1,6 kg 98 900.-	 WR36DHW2Z Ütvecsavarozó 650 Nm – 1/2" 98 900.-	 WR36DEW2Z Ütvecsavarozó 1 050 Nm – 1/2" 102 900.-	 WR36DAW2Z Ütvecsavarozó 1 800 Nm – 3/4" 133 900.-
 D36DYAW4Z Sarokfűrőgép Max. 159 mm átm. 164 900.-	 G3613DEW2Z Sarokcsiszoló 125 mm – csúszó – fék 86 900.-	 G3613DFW2Z Sarokcsiszoló 125 mm – biztonsági – fék 70 900.-	 G3613DVEW2Z Sarokcsiszoló 125 mm – csúszó – vált. 97 900.-	 G3615DVEW2Z Sarokcsiszoló 150 mm – csúszó – vált. 109 900.-	 G3623DAW4Z Sarokcsiszoló 230 mm 158 900.-
 VB3616DAW2Z Betonácvágó 10-16 mm acél 884 900.-	 CJ36DBW2Z Szűrőfűrész 160 mm – henger 113 900.-	 CR36DAW4Z Orrfűrész 32 mm – 3 000 /perc. 128 900.-	 SB3608DAW4Z Szalagcsiszoló 76 x 533 mm 74 900.-	 NR3675DDW6Z Duplex szegező 21° – 57/45 – 89/77 mm 199 900.-	 EC36DAW4Z Légkompresszor 7,3 L – 9,3 bar – 13,3 kg 139 900.-
 C3607DBW2Z Kézi körfűrész Ø190 mm – 66 mm – GR 143 900.-	 C3606DPAW2Z Kézi körfűrész 66 mm – lágyindítás 194 900.-	 C3610DRJW4Z Asztali körfűrész Ø254 mm 209 900.-	 C3610DRAW4Z Gérvágó fűrész Ø254 mm 233 900.-	 C3612DRAW4Z Gérvágó fűrész Ø305 mm – csúszó 299 900.-	 M3612DAW2Z Felsőmaró 6, 8, 12 mm – 50 mm 134 900.-
 CS3635DBW4Z Láncfűrész 350 mm – 14.9 m/mp 97 900.-	 CG36DBW4Z Fűkasza kerekes markolat 94 900.-	 CG36DBW5Z Fűkasza kétkesz markolat 112 900.-	 CG36DCW5Z Fűkasza kétkesz markolat 119 900.-	 CG36DCW4Z Fűkasza kerekes markolat 104 900.-	 RB36DAW4Z Lombfűvő 680 m³/óra 134 900.-

Hogyan működik? Válaszd ki aszámodra szimpatikus 36 vagy 18 V-os elektromos szerszámot, párosítsd a MULTI VOLT akkumulátorral, és szerezd be a szükséges töltőt. Így máris készen állsz bármilyen projekt megvalósítására, és annyi ideig dolgozhatsz, ameddig csak szeretnél. A Power Mix teljes körű energiaellátást biztosít.



2. lépés Az áramforrás kiválasztása

Tartalék akkumulátorok

- ☐ **BSL36A18X**
Akkumulátor
36/18 V – 2,5/5,0 Ah
94 900.-
- ☐ **BSL36B18X**
Akkumulátor
36/18 V – 4,0/8,0 Ah
50 900.-
- ☐ **BSL3640MVT**
Tabless akkumulátor
36/18 V – 4,0/8,0 Ah
69 000.-

Akku készletek

- ☐ **UC18YSL3WHZ**
2x BSL36A18X + UC18YSL3
94 900.-
- ☐ **UC18YSL3WJZ**
2x BSL36B18X + UC18YSL3
119 900.-
- ☐ **UC36YSL2WAZ**
2x BSL3640MVT + UC36YSL2
143 900.-

Töltők

- ☐ **UC18YSL3W0Z**
8 A gyorsöltő
18 V/MV – USB
18 900.-
- ☐ **UC18YFSLW0Z**
3,5 A töltő
18 V/MV
21 900.-
- ☐ **UC36YSL2**
Gyorsöltő
MV – USB
143 900.-
- ☐ **UC18YTSWL0Z**
8 A multicatlakozós töltő
4x18 V/MV – 230 V – USB
43 900.-
- ☐ **UC18YTSWL1Z**
8 A multicatlakozós töltő
2x 18 V/MV – 2x 12 V – 230 V – USB
59 900.-

36V Áramforrás

- ☐ **ET36AW0Z**
AC/DC adapter
36 V – 2 000 W
79 900.-



- ☐ **H3641DAW2Z**
Bontókalapács
6,8 J – 2 880 bpm
163 900.-
- ☐ **UV3628DAW4Z**
Betonvibrátor
824 mm
134 900.-
- ☐ **WR36DGW2Z**
Útvecsavarozó
2 000 Nm – 1/2"
125 900.-
- ☐ **WR36DFW2Z**
Útvecsavarozó
2 400 Nm – 3/4"
128 900.-
- ☐ **CD3605DBW2Z**
Fémfűrész
Ø150 mm
130 900.-
- ☐ **CB3612DAW4Z**
Szalagfűrész
127 x 120 mm
169 900.-
- ☐ **C3606DBW2Z**
Kézi körfűrész
Ø165 mm – 66 mm
119 900.-
- ☐ **C3606DUMW2Z**
Kézi körfűrész
Ø165 mm – 66 mm – GR
130 900.-
- ☐ **RP3608DAW7Z**
Porszívó
8 L – 3,5 m³/perc.
141 900.-
- ☐ **CS3630DCW4Z**
Láncfűrész
300 mm – 12,6 m/mp
104 900.-
- ☐ **CH3656DAW4Z**
Sövényvágó
620 mm
79 900.-
- ☐ **CH3672DAW4Z**
Sövényvágó
780 mm
109 900.-

*Elérhető továbbá **RP18DLAW4Z** 35 L/s – L osztály **900.-** |
AC18DAW5Z 3,000 N – 600 ml **900.-** |
GP18DBW5Z biztonsági kapcsoló **900.-**

FEDEZD FEL TOVÁBBI SZERSZÁMAINKAT ONLINE

 DH18DPAW2Z Fúrókalapács 18 mm – 1,3 J 97 900,-	 DH1826DAW2Z Fúrókalapács 26 mm – 3,2 J 119 900,-	 DH1826DAW3Z Fúrókalapács 26 mm – 3,2 J 139 900,-	 DH1826DCW2Z Fúrókalapács 26 mm – 3,2 J - Quick 124 900,-	 DH1826DCW3Z Fúrókalapács 26 mm – 3,2 J - Quick 149 900,-	 ☐ DS18DAW4Z Fúró-csavarbehajtó 50 Nm – 1,3 kg 15 900,-
 DS18DCW2Z Fúró-csavarbehajtó 140/70 Nm 100 900,-	 DV18DDW2Z Ütvefúró 55 Nm – 1,3 kg 39 900,-	 DV18DEW2Z Ütvefúró 70/40 Nm – 1,2 kg 59 900,-	 DV18DCW2Z Ütvefúró 140/70 Nm 104 900,-	 ☐ WH18DAW4Z Ütvecsavarozó 140 Nm – 1,3 kg 34 900,-	 WH18DDW2Z Ütvecsavarozó 140 Nm – 1,2 kg 41 900,-
 WR18DFW2Z Ütvecsavarozó 220 Nm – 1,4 kg 44 900,-	 WR18DHW2Z Ütvecsavarozó 600 Nm – 1/2" 92 900,-	 DN18DSL2Z Sarokfúrógép 10 mm – 12,5 Nm 89 900,-	 G18DSL2W3Z Sarokcsiszoló 125 mm – csúszó 59 900,-	 G1813DAW2Z Sarokcsiszoló 125 mm – csúszó 59 900,-	 G1813DEW2Z Sarokcsiszoló 125 mm – csúszó- fék 68 900,-
 ☐ CE18DSLW4Z Lemezvágó Max. 2,3 mm 119 900,-	 ☐ CN18DSLW4Z Folyamatos lyukasztó Max. 2,3 mm 131 900,-	 ☐ CB18DBLW4Z Szalagfűrész 83 mm 103 900,-	 W18DBW3Z Gipszkarton csavarbeh. 3 000/perc 128 900,-	 W18DAW3Z Gipszkarton csavarbeh. 5 000/perc 130 900,-	 ☐ NT1850DAW4Z Burkolati szegező 18 Gauge – 16-50 mm 158 900,-
 NR1890DCAW9Z Szalagszegező 30° – 50-90 mm 203 900,-	 NR1890DRAW9Z Szalagszegező 21° – 50-90 mm 203 900,-	 NV1845DAW6Z Tetőfedő lemez szegező 25-45 mm 224 900,-	 ☐ N1804DA Keskeny vállszelességű tűzgép 18 Gauge – 12-40 mm 164 900,-	 ☐ N1812DAW4Z Tűzgép 13 mm 94 900,-	 ☐ NP18DSALW4Z Tűszegező 15-35mm 119 900,-
 ☐ CR18DBW4Z Orrfűrész 29 mm – 3 000 /perc. 59 900,-	 CR18DMAW2Z Orrfűrész 29 mm – 2 500 /perc. 98 900,-	 M1808DAW2Z Felsőmaró 6,8 mm 89 900,-	 CV18DAW2Z Többfunkciós szerszám Starlock – OIS 83 900,-	 P18DSLW2Z Gyalu 82x2 mm 79 900,-	 C1805DAW2Z Kézi körfűrész Ø125 mm – 47 mm 85 900,-
 ☐ CS1825DCW4Z Láncfűrész 250 mm – 12,1 m/mp 89 900,-	 ☐ CS1810DDW4Z Láncfűrész 100 mm – 8,0 m/mp 62 900,-	 ☐ CG18DAW4Z Fűkasza kerekek markolat 83 900,-	 ☐ RB18DCW4Z Ventilátor 3,5 m³/perc 32 900,-	 ☐ UB18DCW4Z Építőipari lámpa 4 000 Lumen 67 900,-	 ☐ UB18DGW4Z Háromlábú lámpa 4 000 Lumen 103 900,-
 ☐ RP18DAW4Z* Hordozható porszívó 35 L/s – HEPA szűrő 55 900,-	 ☐ UF18DSALL0Z Ventilátor 18 m³/perc 25 900,-	 ☐ UR18DAW4Z Rádió Bluetooth – DAB+/FM 39 900,-	 ☐ UR18DSDLW4Z Rádió FM/DAB+ – Bluetooth 95 900,-	 ☐ AC18DAW4Z* Kartuskinyomó 3,000 N – 400 ml 113 900,-	 ☐ AL18DA Zsírprés 690 bar 124 900,-

2. lépés Az áramforrás kiválasztása



DS18DDW2Z
Fűrő-csavarbehajtó
55 Nm – 1,2 kg

44 900.-



DS18DDQW2Z
Fűrő-csavarbehajtó
55 Nm – Quick

49 900.-



DS18DEW2Z
Fűrő-csavarbehajtó
70/40 Nm

59 900.-



WH18DEW2Z
Ütvecsavarozó
175 Nm – 120 mm

74 900.-



WH18DCW2Z
Ütvecsavarozó
210 Nm – 114 mm

71 900.-



WHP18DAW2Z
Csendesített Ütvecsavarozó
33 Nm – Oil Pulse

128 900.-



G1813DFW2Z
Sarkocsiszóló
125 mm – biztonsági – fék

68 900.-



G1813DVEW2Z
Sarkocsiszóló
125 mm – csúszó – vált.

86 900.-



GP18DAW5Z*
Egyenescsiszoló
csúszókapcsoló

89 900.-



NT1865DAW6Z
Stiftszegező
16 Gauge – 25-65 mm

128 900.-



NT1865DAW9Z
Stiftszegező
15 Gauge – 32-64 mm

169 900.-



NT1865DSAW9Z
Stiftszegező
16 Gauge – 25-64 mm

169 900.-



SV1813DAW2Z
Vibrációs csiszoló
Ø125 mm

67 900.-



CJ18DBW2Z
Szűrőfűrész
135 mm – henger

70 900.-



CR18DAW2Z
Orrfűrész
13 mm – 3 200 /perc.

62 900.-



C1806DBW2Z
Kézi körfűrész
Ø165 mm – 66 mm

94 900.-



C1806DUMW2Z
Kézi körfűrész
Ø165 mm – 66 mm – GR

104 900.-



C1807DAW2Z
Kézi körfűrész
Ø185 mm – 65 mm

85 900.-



UB18DFW4Z
Lámpa
1 050 Lumen

20 900.-



RA18DAW4Z
Légfúvó
122 m/s – 0,4 kg

40 900.-



UP18DAW4Z
Légpumpa
11 bar – dupla funkció

59 900.-



RH18DAW2Z
Hőlégfúvó
30–550 °C

65 900.-



UL18DBAW4Z
Hűtő/melegítő
25 L – hűvös/fagyas/meleg

248 900.-



UL18DFW4Z
Hűtő/melegítő
24 L – hűvös/meleg

44 900.-

Tartalék akkumulátorok



BSL36A18X
Akkumulátor
36/18 V – 2,5/5,0 Ah

94 900.-



BSL36B18X
Akkumulátor
36/18 V – 4,0/8,0 Ah

50 900.-



BSL3640MVT
Tabless akkumulátor
36/18 V – 4,0/8,0 Ah

69 000.-



BSL1820M
Akkumulátor
18 V – 2,0 Ah

31 700.-



BSL1840M
Akkumulátor
18 V – 4,0 Ah

62 200.-



BSL1850MA
Akkumulátor
18 V – 5,0 Ah

62 200.-

Akku készletek



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3

94 900.-



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3

119 900.-



UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M +
UC18YFSL

82 900.-



UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M +
UC18YFSL

53 900.-

Töltők



UC36YSL2WAZ
Gyorstöltő
MV – USB

143 900.-



UC18YSL3WKZ
2x BSL1850MA +
UC18YSL3

85 900.-



UC18YSL3W0Z
8 A gyorsöltő
18 V/MV – USB

18 900.-



UC18YFSLW0Z
3,5 A töltő
18 V/MV

21 900.-



UC18YTSW0Z
8 A multicatlakozós töltő
4x18 V/MV – 230 V – USB

43 900.-



UC18YTSW1Z
8 A multicatlakozós töltő
2x18 V/MV – 2x12 V – 230 V – USB

59 900.-

*Elérhető továbbá **RP18DLAW4Z** 35 L/s - L osztály **900.-** |
AC18DAW5Z 3,000 N – 600 ml **900.-** |
GP18DBW5Z biztonsági kapcsoló **900.-**

FEDEZD FEL TOVÁBBI SZERSZÁMAINKAT ONLINE

HIKOKI KALAPÁCSFÚRÓ SZÁRAK, SDS-MAX 4-CUTTER

- RENDKÍVÜL HOSSZÚ ÉLETTARTAM, PRECÍZ FÚRÁS A LEGKEMÉNYEBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS
- MAXIMÁLIS BIZTONSÁG A 4 ÉLŰ, SZIMMETRIKUS, SZILÁRD KEMÉNYFÉM FEJNEK KÖSZÖNHETŐEN
- KIEMELKEDŐ TÖRÉSÁLLÓSÁG A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ, SPECIÁLIS ACÉL RÉVÉN



Ø MM	TELJES HOSSZÚSÁG	HASZNOS HOSSZÚSÁG	PQ	CIKKSZ.	ÁR
12	340	200	1	754363	17300
12	540	400	1	754364	21100
12	740	600	1	754365	27400
12	940	800	1	754366	27300
14	340	200	1	754367	17800
14	540	400	1	754368	23500
14	940	800	1	754398	
15	340	200	1	754369	16000
15	540	400	1	754370	19800
16	340	200	1	754301	14200
16	540	400	1	754302	20900
16	740	600	1	754353	26000
14	940	800	1	754303	32900
16	1320	1180	1	754304	68600
18	340	200	1	754305	19500
18	540	400	1	754306	17500
18	740	600	1	754354	27300
18	940	800	1	754307	34200
18	1320	1180	1	754308	69700
20	320	200	1	754309	15800
20	520	400	1	754310	17800
20	720	600	1	754355	30500
20	920	800	1	754311	31600
20	1320	1200	1	754312	63500
22	320	200	1	754313	19800
22	520	400	1	754314	19100
22	720	600	1	754356	25300
22	920	800	1	754315	29300
22	1320	1200	1	754316	64300
24	320	200	1	754317	22400
24	520	400	1	754318	22000
25	320	200	1	754319	23100
25	520	400	1	754320	22000
25	720	600	1	754357	30900
25	920	800	1	754321	32200
25	1320	100	1	754322	93100
26	520	400	1	754323	26500
28	370	250	1	754324	25300
28	570	450	1	754325	23500
28	670	550	1	754326	33100
28	920	800	1	754327	47900
28	1320	1200	1	754328	70100

Ø MM	TELJES HOSSZÚSÁG	HASZNOS HOSSZÚSÁG	PQ	CIKKSZ.	ÁR
30	370	250	1	754329	24400
30	570	450	1	754330	26900
30	720	600	1	754358	48300
30	920	800	1	754331	56700
32	370	250	1	754332	26200
32	570	450	1	754333	27600
32	720	600	1	754359	41400
32	920	800	1	754334	43400
32	1320	1200	1	754335	100000
35	370	250	1	754336	31600
35	570	450	1	754337	31100
35	670	550	1	754338	39200
35	920	800	1	754339	53900
35	1320	1200	1	754360	97100
37	370	250	1	754340	28000
37	570	450	1	754341	51900
37	920	800	1	754342	70600
38	370	250	1	754343	41200
38	570	450	1	754344	40500
38	720	600	1	754361	66500
40	370	250	1	754345	45200
40	570	450	1	754346	47000
40	720	600	1	754362	79200
40	920	800	1	754347	64500
40	1320	1200	1	754348	103300
45	570	450	1	754349	68100
45	920	800	1	754350	91700
50	570	450	1	754351	74600
52	570	450	1	754352	83100
38	370	250	1	754343	41200
38	570	450	1	754344	40500
38	720	600	1	754361	66500
40	370	250	1	754345	45200
40	570	450	1	754346	47000
40	720	600	1	754362	79200
40	920	800	1	754347	64500
40	1320	1200	1	754348	103300
45	570	450	1	754349	68100
45	920	800	1	754350	91700
50	570	450	1	754351	74600
52	570	450	1	754352	83100


TARTÓS, INNOVATÍV, ÖNÉLEZŐ SDS MAX VÉSŐK

- ÖNÉLEZŐ VÁGÓÉLEK A LEGJOBB TÖRÉSI TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN
- NAGY MÉRTÉKŰ ELTÁVOLÍTÁS A HATÉKONY ÜTÉSÁTVITELNEK ÉS A KIEGÉSZÍTŐ VÁGÓÉLEKNEK KÖSZÖNHETŐEN
- INNOVATÍV FEJFORMA ÉKEK KIALAKULÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁÉRT
- EDZETT ACÉL ÉS SPECIÁLIS FELÜLETKEZELÉS A HOSSZÚ ÉLETTARTAMÉRT ÉS MAGAS PRODUKTIVITÁSÉRT

SDS-max vésők

	LEÍRÁS	MÉRET	PQ	CIKKSZ.	ÁR
	Önélező vésőszár csavart hegygel	400	1	751032	5700
	Önélező hideg véső	27 x 400	1	751033	6000
	Prémium minőségű, önélező fehér véső	50 x 380	1	4100995	

ÚJDONSÁG Mutlitol Starlock tartozékok

	LEÍRÁS	ALKALMAZÁS	HOSSZÚSÁG (MM)	SZÉLESSÉG (MM)	CIKKSZ.	ÁR
	Starlock Plus MPD32PBC	Fa + fém	60	32	782726	4300
	Starlock Plus MPD65PBC	Fa + fém	50	65	782727	5400
	Starlock Plus MPI32PH	Inox	50	32	782716	7200
	Starlock Max MMW32PC	Fa	80	32	782743	3500
	Starlock Max MMD32PBC	Fa + fém	80	32	782728	4500
	Starlock Max MMD52PBC	Fa + fém	70	52	782729	4900
	Starlock Max MMD100SB	Fa + fém	50	100	782730	7800
	Starlock Max MMI32PH	Inox	70	32	782717	8000
	Starlock Max MMU32PK	Multi anyagok	70	32	782744	4700



A teljes kínálatot megtalálod
tartozékaink katalógusában vagy a
hikoki-powertools.hu weboldalon

HIKOKI

KOKI Hungary Kft.

1103 Budapest, Noszlopy utca 30
1106 Budapest, Bogáncsvirág utca 5-7

Telefonszám: +36 1 434 2225
Postacím: 1106 Budapest, Bogáncsvirág utca 5-7

hikoki-powertools.hu

A magazinban feltüntetett árak a készlet erejéig érvényesek.
A változások és a nyomdai / tördelési hibák jogát fenntartjuk.